

CATALOGUE FINITIONS :

SOLS

LES DIFFÉRENTES FINITIONS

1. LE VINYLE À CLIQUER.....	2
2. LE STRATIFIÉ.....	7
3. LE PARQUET BOIS.....	13

REVÊTEMENTS SOLS

- VINYLE À CLIQUER -



DESCRIPTIF :

Les sols vinyles présentent des textures authentiques et des décors réalistes et riches reproduisant fidèlement les moindres détails. Comme preuve ultime de qualité, ce revêtement est garanti jusqu'à 25 ans. Cette collection de sols en vinyle allie l'aspect naturel et la texture bois ou pierre aux avantages pratiques des dalles en vinyle.

GAMMES :




Des sols très durables
pour un usage commercial

Disponible pour :

À COLLER, CLICK & RIGID CLICK

- Classe 33
- TitanV™ : couche de protection résistante aux rayures, aux taches et à l'abrasion
- Garantie pour un usage commercial sur demande
- Garantie de 25 ans pour une utilisation résidentielle



Des sols durables
pour un usage domestique

Disponible pour :

CLICK & RIGID CLICK

- Classe 32
- TitanV™ : couche de protection résistante aux rayures, aux taches et à l'abrasion
- Garantie pour un usage commercial sur demande
- Garantie de 20 ans pour une utilisation résidentielle

Exempts de phtalates à 100 % » Recyclage des déchets à 100 % » 100 % résistant à l'eau



- 1 Surface de protection TitanV™ résistante aux rayures, aux taches et à l'usure
- 2 Couche décorative subtile imprimée en vinyle
- 3 Âme en vinyle possédant une résistance élevée aux chocs
- 4 Couche de stabilisation supplémentaire contenant de la fibre de verre
- 5 Contre-parement en vinyle possédant une résistance élevée aux chocs



- 1 Surface de protection TitanV™ résistante aux rayures, aux taches et à l'abrasion – extra mate pour aspect authentique
- 2 Couche décorative subtile imprimée en vinyle
- 3 Couche de vinyle flexible pour absorber les bruits et donner une sensation de souplesse, de chaleur et de confort
- 4 Âme vinyle rigide composite qui permet d'éviter la préparation du support. 2 couches renforcées avec de la fibre de verre pour éviter la déformation

TEINTES :

✓ MODERN PLANK

modern plank
à coller 1515 x 217 mm
click 1510 x 210 mm
4 chanfreins

			
PIN BLANC NORDIQUE, PLANCHE À COLLER ■ V3231-40072 CLICK ■ V3131-40072 RIGID CLICK ■ V3331-40072 CLICK ■ V2131-40072 RIGID CLICK ■ V2331-40072	CHÊNE DÉLAVÉ CLAIR, PLANCHE À COLLER ■ V3231-40079 CLICK ■ V3131-40079 RIGID CLICK ■ V3331-40079 CLICK ■ V2131-40079 RIGID CLICK ■ V2331-40079	CHÊNE DÉLAVÉ BEIGE, PLANCHE À COLLER ■ V3231-40080 CLICK ■ V3131-40080 RIGID CLICK ■ V3331-40080 CLICK ■ V2131-40080 RIGID CLICK ■ V2331-40080	CHÊNE DÉLAVÉ GRIS, PLANCHE À COLLER ■ V3231-40082 CLICK ■ V3131-40082 RIGID CLICK ■ V3331-40082 CLICK ■ V2131-40082 RIGID CLICK ■ V2331-40082
			
CHÊNE RIVIÈRE GRIS, PLANCHE À COLLER ■ V3231-40084 CLICK ■ V3131-40084 RIGID CLICK ■ V3331-40084 CLICK ■ V2131-40084 RIGID CLICK ■ V2331-40084	CHÊNE RIVIÈRE FONCÉ, PLANCHE À COLLER ■ V3231-40086 CLICK ■ V3131-40086 RIGID CLICK ■ V3331-40086 CLICK ■ V2131-40086 RIGID CLICK ■ V2331-40086	CHÊNE VILLE NOIR, PLANCHE À COLLER ■ V3231-40091 CLICK ■ V3131-40091 RIGID CLICK ■ V3331-40091 CLICK ■ V2131-40091 RIGID CLICK ■ V2331-40091	CHÊNE VILLAGE CLAIR, PLANCHE À COLLER ■ V3231-40095 CLICK ■ V3131-40095 RIGID CLICK ■ V3331-40095 CLICK ■ V2131-40095 RIGID CLICK ■ V2331-40095
			
CHÊNE VILLAGE NATUREL, PLANCHE À COLLER ■ V3231-40096 CLICK ■ V3131-40096 RIGID CLICK ■ V3331-40096 CLICK ■ V2131-40096 RIGID CLICK ■ V2331-40096	CHÊNE BRITANNIQUE, PLANCHE À COLLER ■ V3231-40098 CLICK ■ V3131-40098 RIGID CLICK ■ V3331-40098 CLICK ■ V2131-40098 RIGID CLICK ■ V2331-40098	CHÊNE DANOIS CLAIR, PLANCHE À COLLER ■ V3231-40099 CLICK ■ V3131-40099 RIGID CLICK ■ V3331-40099 CLICK ■ V2131-40099 RIGID CLICK ■ V2331-40099	CHÊNE MONTAGNE CLAIR, PLANCHE À COLLER ■ V3231-40100 CLICK ■ V3131-40100 RIGID CLICK ■ V3331-40100 CLICK ■ V2131-40100 RIGID CLICK ■ V2331-40100
			
CHÊNE MONTAGNE NATUREL, PLANCHE À COLLER ■ V3231-40101 CLICK ■ V3131-40101 RIGID CLICK ■ V3331-40101 CLICK ■ V2131-40101 RIGID CLICK ■ V2331-40101	CHÊNE MONTAGNE FONCÉ, PLANCHE À COLLER ■ V3231-40102 CLICK ■ V3131-40102 RIGID CLICK ■ V3331-40102 CLICK ■ V2131-40102 RIGID CLICK ■ V2331-40102		

✓ CLASSIC PLANK



CHÈNE PLAGE DE SABLE, PLANCHE
 À COLLER ■ V3231-40103
 CLICK ■ V3131-40103
 RIGID CLICK ■ V3331-40103
 CLICK ■ V2131-40103
 RIGID CLICK ■ V2331-40103



CHÈNE BORD DE MER, PLANCHE
 À COLLER ■ V3231-40107
 CLICK ■ V3131-40107
 RIGID CLICK ■ V3331-40107
 CLICK ■ V2131-40107
 RIGID CLICK ■ V2331-40107

classic plank
 à coller 1256 x 194 mm
 click 1251 x 187 mm
 rigid click 1251 x 189 mm
 4 chanfreins



CHÈNE MANOIR ÉCRU, PLANCHE
 À COLLER ■ V3201-40013
 CLICK ■ V3107-40013
 RIGID CLICK ■ V3307-40013
 CLICK ■ V2107-40013
 RIGID CLICK ■ V2307-40013



CHÈNE MANOIR GRIS CHALEUREUX
 À COLLER ■ V3201-40015
 CLICK ■ V3107-40015
 RIGID CLICK ■ V3307-40015
 CLICK ■ V2107-40015
 RIGID CLICK ■ V2307-40015



CHÈNE MODERNE GRIS, PLANCHE
 À COLLER ■ V3201-40017
 CLICK ■ V3107-40017
 RIGID CLICK ■ V3307-40017
 CLICK ■ V2107-40017
 RIGID CLICK ■ V2307-40017



CHÈNE MODERNE NATURE, PLANCHE
 À COLLER ■ V3201-40018
 CLICK ■ V3107-40018
 RIGID CLICK ■ V3307-40018
 CLICK ■ V2107-40018
 RIGID CLICK ■ V2307-40018



CHÈNE MODERNE CAFÉ, PLANCHE
 À COLLER ■ V3201-40019
 CLICK ■ V3107-40019
 RIGID CLICK ■ V3307-40019
 CLICK ■ V2107-40019
 RIGID CLICK ■ V2307-40019



CHÈNE BLANC NORDIQUE, PLANCHE
 À COLLER ■ V3201-40020
 CLICK ■ V3107-40020
 RIGID CLICK ■ V3307-40020
 CLICK ■ V2107-40020
 RIGID CLICK ■ V2307-40020



CHÈNE CLAIR NATURE, PLANCHE
 À COLLER ■ V3201-40021
 CLICK ■ V3107-40021
 RIGID CLICK ■ V3307-40021
 CLICK ■ V2107-40021
 RIGID CLICK ■ V2307-40021



CHÈNE CLASSIC NATURE, PLANCHE
 À COLLER ■ V3201-40023
 CLICK ■ V3107-40023
 RIGID CLICK ■ V3307-40023
 CLICK ■ V2107-40023
 RIGID CLICK ■ V2307-40023



CHÈNE GRIS CLAIR, PLANCHE
 À COLLER ■ V3201-40036
 CLICK ■ V3107-40036
 RIGID CLICK ■ V3307-40036
 CLICK ■ V2107-40036
 RIGID CLICK ■ V2307-40036



CHÈNE HÉRITAGE GRIS, PLANCHE
 À COLLER ■ V3201-40037
 CLICK ■ V3107-40037
 RIGID CLICK ■ V3307-40037
 CLICK ■ V2107-40037
 RIGID CLICK ■ V2307-40037



PIN DES CHALETES GRIS CLAIR, PLANCHE
 À COLLER ■ V3201-40054
 CLICK ■ V3107-40054
 RIGID CLICK ■ V3307-40054
 CLICK ■ V2107-40054
 RIGID CLICK ■ V2307-40054



PIN DES CHALETES GRIS, PLANCHE
 À COLLER ■ V3201-40055
 CLICK ■ V3107-40055
 RIGID CLICK ■ V3307-40055
 CLICK ■ V2107-40055
 RIGID CLICK ■ V2307-40055



CHÈNE MONTAGNE GRÈGE, PLANCHE
 À COLLER ■ V3201-40161
 CLICK ■ V3107-40161
 RIGID CLICK ■ V3307-40161
 CLICK ■ V2107-40161
 RIGID CLICK ■ V2307-40161



CHÈNE MONTAGNE MARRON, PLANCHE
 À COLLER ■ V3201-40162
 CLICK ■ V3107-40162
 RIGID CLICK ■ V3307-40162
 CLICK ■ V2107-40162
 RIGID CLICK ■ V2307-40162



CHÈNE MONTAGNE CLAIR, PLANCHE
 À COLLER ■ V3201-40163
 CLICK ■ V3107-40163
 RIGID CLICK ■ V3307-40163
 CLICK ■ V2107-40163
 RIGID CLICK ■ V2307-40163



CHÈNE GRIS LÉGER, PLANCHE
 À COLLER ■ V3201-40164
 CLICK ■ V3107-40164
 RIGID CLICK ■ V3307-40164
 CLICK ■ V2107-40164
 RIGID CLICK ■ V2307-40164

VINYLE À CLIQUER

✓ TILE



 tile

 à coller 1305 x 327 mm

 click 1300 x 320 mm

 rigid click 610 x 303 mm*

 4 chanfreins

 ARDOISE GRISE SCIARD À COLLER ■ V3218-40034 CLICK ■ V3120-40034 RIGID CLICK ■ V3320-40034 CLICK ■ V2120-40034 RIGID CLICK ■ V2320-40034	 ARDOISE NOIRE SCIARD À COLLER ■ V3218-40035 CLICK ■ V3120-40035 RIGID CLICK ■ V3320-40035 CLICK ■ V2120-40035 RIGID CLICK ■ V2320-40035	 BÉTON MÉTALLIQUE OXYDÉ À COLLER ■ V3218-40045 CLICK ■ V3120-40045 RIGID CLICK ■ V3320-40045 CLICK ■ V2120-40045 RIGID CLICK ■ V2320-40045	 TRAVERTIN CRÈME À COLLER ■ V3218-40046 CLICK ■ V3120-40046 RIGID CLICK ■ V3320-40046 CLICK ■ V2120-40046 RIGID CLICK ■ V2320-40046	
 TRAVERTIN GRIS CLAIR À COLLER ■ V3218-40047 CLICK ■ V3120-40047 RIGID CLICK ■ V3320-40047 CLICK ■ V2120-40047 RIGID CLICK ■ V2320-40047	 BÉTON CLAIR À COLLER ■ V3218-40049 CLICK ■ V3120-40049 RIGID CLICK ■ V3320-40049 CLICK ■ V2120-40049 RIGID CLICK ■ V2320-40049	 BÉTON GRIS CHALEUREUX À COLLER ■ V3218-40050 CLICK ■ V3120-40050 RIGID CLICK ■ V3320-40050 CLICK ■ V2120-40050 RIGID CLICK ■ V2320-40050	 BÉTON GRIS FONCÉ À COLLER ■ V3218-40051 CLICK ■ V3120-40051 RIGID CLICK ■ V3320-40051 CLICK ■ V2120-40051 RIGID CLICK ■ V2320-40051	 PIERRE MODERNE GRISE À COLLER ■ V3218-40142 CLICK ■ V3120-40142 RIGID CLICK ■ V3320-40142 CLICK ■ V2120-40142 RIGID CLICK ■ V2320-40142 NOUVEAU
 PIERRE MODERNE NOIRE À COLLER ■ V3218-40143 CLICK ■ V3120-40143 RIGID CLICK ■ V3320-40143 CLICK ■ V2120-40143 RIGID CLICK ■ V2320-40143	 MARBRE ITALIEN À COLLER ■ V3218-40136 CLICK ■ V3120-40136 RIGID CLICK ■ V3320-40136 CLICK ■ V2120-40136 RIGID CLICK ■ V2320-40136	 BÉTON DOUX GRIS À COLLER ■ V3218-40139 CLICK ■ V3120-40139 RIGID CLICK ■ V3320-40139 CLICK ■ V2120-40139 RIGID CLICK ■ V2320-40139	 BÉTON DOUX GRÈGE À COLLER ■ V3218-40144 CLICK ■ V3120-40144 RIGID CLICK ■ V3320-40144 CLICK ■ V2120-40144 RIGID CLICK ■ V2320-40144 NOUVEAU	

REVÊTEMENTS SOLS

- STRATIFIÉ -



DESCRIPTIF :

Les sols stratifiés sont conçus pour résister à des années d'utilisation tout en restant magnifiques. Ce revêtement présente un vaste choix de tailles de planches, divers types de décors en bois, une myriade de couleurs et bon nombre de belles textures et rainures.

GAMMES:

3 niveaux de qualité : résistant, très résistant, le plus résistant !



living **Expression**

Des sols conçus
pour tous les défis d'un
usage domestique

- » Classe 23/32
- » TitanX™
- » PerfectFold™ 3.0
- » Sécurité incendie C_s-s1
- » **25 ans de garantie***



original **Excellence**

Une durabilité exceptionnelle
pour les exigences renforcées
du quotidien

- » Classe 23/33
- » TitanX™
- » PerfectFold™ 3.0
- » Sécurité incendie B_s-s1/C_s-S1
- » **Garantie à vie***



public **Extreme***

Une durabilité exceptionnelle
pour le grand passage et
les lieux publics

- » Classe 34
- » TitanX™
- » PerfectFold™ 3.0
- » Sécurité incendie B_s-s1
- » **Garantie à vie***

* garantie pour un usage commercial sur demande



- 1 Couches supérieures résistant à l'usure et aux rayures
- 2 Des décors parfaitement nets
- 3 Couche spéciale pour les chocs
- 4 Âme en panneaux de fibres haute densité (HDF)
- 5 Stabilisateur au dos de la lame

TEINTES:

✓ WIDE LONG PLANK - 2050 X 240 MM | 4 CHANFREINS



CHÈNE SIBÉRIEN, PLANCHE

L0234-03568

L0334-03568

GW / MA



CHÈNE DE MONTAGNE ROCHEUSE, PLANCHE

L0234-03570

L0334-03570

GW / EM



CHÈNE BORD DE MER, PLANCHE

L0234-03571

L0334-03571

GW / SM



CHÈNE DE CHÂTEAU, PLANCHE

L0234-03589

L0334-03589

GW / MA



CHÈNE DE CAMPAGNE, PLANCHE

L0234-03590

L0334-03590

GW / SM



CHÈNE FJORD CLAIR, PLANCHE

L0234-03862

L0334-03862

GR / EM



CHÈNE FJORD, PLANCHE

L0234-03863

L0334-03863

GR / EM



CHÈNE LODGE, PLANCHE

L0234-03864

L0334-03864

GR / EM



CHÈNE NORDIQUE CRAIE, PLANCHE

L0234-03865

L0334-03865

GW / MA



CHÈNE STATION BALNÉAIRE, PLANCHE

L0234-03870

L0334-03870

GR / EM

STRATIFIÉ

✓ MODERN PLANK - 1380 X 190 X 8 MM | 4 CHANFREINS



CHÈNE GRIS BLANCHI, PLANCHE
 L0231-03367
 L0331-03367 **QW/EM**



CHÈNE GRIS URBAIN, PLANCHE
 L0231-03368
 L0331-03368 **QW/EM**



CHÈNE DE NOUVELLE-ANGLÈTERRE, PLANCHE
 L0231-03369
 L0331-03369 **GR/SM**



CHÈNE DE MANOIR, PLANCHE
 L0231-03370
 L0331-03370 **GR/SM**



CHÈNE DE FERME, PLANCHE
 L0231-03371
 L0331-03371 **QR/SM**



CHÈNE DANOIS MODERNE, PLANCHE
 L0231-03372
 L0331-03372 **QW/SM**



PIN BLANC BROSSÉ, PLANCHE
 L0231-03373
 L0331-03373 **QW/EM**



CHÈNE LITTORAL, PLANCHE
 L0231-03374
 L0331-03374 **QW/EM**



CHÈNE DE VILLAGE, PLANCHE
 L0231-03375
 L0331-03375 **QW/EM**



CHÈNE VINTAGE BROSSÉ, PLANCHE
 L0231-03376
 L0331-03376 **QR/SP**



CHÈNE BLANC GIVRÉ, PLANCHE
 L0231-03866
 L0331-03866 **QW/MA**



CHÈNE STUDIO, PLANCHE
 L0231-03867
 L0331-03867 **QW/MA**



CHÈNE URBAIN, PLANCHE
 L0231-03868
 L0331-03868 **QW/MA**



CHÈNE POIVRE NOIR, PLANCHE
 L0231-03869
 L0331-03869 **QR/SM**

STRATIFIÉ

✓ MODERN PLANK - 1380 X 190 X 9 MM | 4 CHANFREINS



STRATIFIÉ



CHÊNE CAP NORD, PLANCHE
 L0239-04289
 L0339-04289 **GW / MA**



CHÊNE SABLE NORDIQUE, PLANCHE
 L0239-04291
 L0339-04291 **GW / MA**



CHÊNE SKAGEN, PLANCHE
 L0239-04293
 L0339-04293 **GW / MA**



CHÊNE STOCKHOLM, PLANCHE
 L0239-04295
 L0339-04295 **GW / MA**



CHÊNE ÎLE, PLANCHE
 L0239-04297
 L0339-04297 **GW / MA**



CHÊNE TOUNDRA, PLANCHE
 L0239-04299
 L0339-04299 **GW / MA**



CHÊNE RIVE, PLANCHE
 L0239-04301
 L0339-04301 **GW / MA**



CHÊNE GRANGE GRISE, PLANCHE
 L0239-04303
 L0339-04303 **GR / MA**



CHÊNE LANDES, PLANCHE
 L0239-04305
 L0339-04305 **GR / MA**



CHÊNE GRANGE, PLANCHE
 L0239-04307
 L0339-04307 **GR / MA**



CHÊNE PRAIRIE, PLANCHE
 L0239-04309
 L0339-04309 **GW / SM**



CHÊNE GRIS VINTAGE, PLANCHE
 L0239-04311
 L0339-04311 **GW / SM**



CHÊNE DOMAINE, PLANCHE
 L0239-04313
 L0339-04313 **GW / SM**



PIN PATINÉ, PLANCHE
 L0239-04315
 L0339-04315 **GW / MA**



CHÊNE DE TASMANIE, PLANCHE
 L0239-04317
 L0339-04317 **WO / MA**



NOYER RAFFINÉ, PLANCHE
 L0239-04319
 L0339-04319 **WO / MA**

✓ DOMESTIC ELEGANCE - 1200 X 190 | 0 OU 4 CHANFREINS



CHÈNE VIGNOBLE, PLANCHE
L0601-04386
L0607-04386 - 4 chanfreins
GW / SM



CHÈNE BLANC LAITEUX, PLANCHE
L0601-04387
L0607-04387 - 4 chanfreins
GW / SM



CHÈNE GRIS ÉLÉGANT, PLANCHE
L0601-04388
L0607-04388 - 4 chanfreins
GW / SM



CHÈNE RIVIÈRE, PLANCHE
L0601-04389
L0607-04389 - 4 chanfreins
GW / SM



CHÈNE BEIGE NATUREL, PLANCHE
L0601-04390
L0607-04390 - 4 chanfreins
GW / SM



CHÈNE MARRON MONTAGNEUX, PLANCHE
L0601-04391
L0607-04391 - 4 chanfreins
GW / SM



CHÈNE COUVENT, PLANCHE
L0601-04392
L0607-04392 - 4 chanfreins
GW / SM



CHÈNE CANYON, PLANCHE
L0601-04393
L0607-04393 - 4 chanfreins
GW / SM



CHÈNE NATUREL CHAUD, PLANCHE
L0601-04394
L0607-04394 - 4 chanfreins
GW / SM



CHÈNE BORD DE MER, PLANCHE
L0601-04395
L0607-04395 - 4 chanfreins
GW / SM

REVÊTEMENTS SOLS

- PARQUET BOIS -



DESCRIPTIF :

Les longues lames de parquet permettent d'agrandir votre pièce et confère une touche élégante et contemporaine à l'ensemble de votre intérieur. Les parquets sont construits pour durer. Il est possible d'avoir une protection vernie nécessitant peu d'entretien ou un sol huilé pouvant être rafraîchi ou réparé facilement.

Dans notre collection, vous trouverez des sols s'accordant à un large éventail de styles.

GAMMES:



La protection contre l'humidité qui fait la différence !

Grâce à Stay Clean, tous les parquets vernis Pergo sont extrêmement résistants aux liquides et aux renversements, empêchant ainsi la saleté de pénétrer dans les joints et le veinage du bois!

Les parquets huilés Pergo ont un traitement sur la périphérie des lames, empêchant les liquides et la poussière de pénétrer et de (dé)colorer le bois.



Choix

Selected

Bois avec des noeuds jusqu'à 20mm; variations de couleurs et de structure.



Accent

Bois avec des noeuds jusqu'à 50mm; vives variations de couleurs et de structure.



Lively

Bois avec des noeuds jusqu'à 80mm et gerces; vives variations de couleurs et de structure; aspect plutôt rustique.



Rustic

Bois avec des gros noeuds jusqu'à 80mm et grosses gerces foncées; vives variations de couleurs et de structure; aspect très rustique.

Structures

Brossé

En brossant la surface de nos parquets, nous accentuons la structure du veinage naturel et faisons ressortir l'aspect authentique et la sensation du bois.

Brossé en profondeur

La surface du bois est traitée avec des brosses spéciales qui creusent le bois le plus tendre des cernes d'accroissement annuel. Le brossage en profondeur accentue encore plus la sensation naturelle du bois.

Finitions

Vernis extra mat

L'aspect d'un bois brut avec la performance et la facilité d'entretien d'un vernis.

Vernis mat

Une finition légèrement plus satinée fait ressortir les couleurs du bois, tout en laissant l'aspect naturel et authentique transparent.

Finition huilée

Notre huile haute performance donne un aspect naturel qui vieillit gracieusement et reste facile à réparer et à rénover.



- 1 Finition protectrice - 7 couches de vernis ou 2 couches d'huile de qualité supérieure
- 2 Parquet (2,5 ou 3 mm). Peut être poncé 2 à 3 fois.
- 3 Ame
- 4 Contre-parquet




Installation possible sans profils de fractionnement : lame HDF : jusqu'à 20 x 20 m. Ame épiciée : jusqu'à 24 x 24 m. Installation mono-surface : il n'est pas possible de poser en continu dans plusieurs pièces. Des profils sont nécessaires aux passages de portes.

Le système d'emboîtement PerfectFold™ 3.0



TEINTES:

✓ LANGELAND - 2400 X 260 | 4 CHANFREINS



✓ SVALBARD - 2200 X 220 | 4 CHANFREINS



✓ LOFOTEN - 1820 X 190 X 12,5 | 2 CHANFREINS



REVÊTEMENTS SOLS

- OSB -



DESCRIPTIF :

Il s'agit d'un panneau de particules composé de lamelles de résineux encollées, minces, longues et orientées, qui constituent un "matelas" de trois couches croisées. Les particules ou copeaux sont noyés dans une solution de colle, de résine et de cire et sont ensuite pressés.

Ces panneaux sont solides, économiques, ils ne se déforment pas. La grande taille des panneaux et leur texture font de l'OSB un matériau très intéressant en matière de décoration. Il est peut être agrémenté de finitions (peinture, vernis, lasure...) pour ainsi s'adapter aux envies de chacun.

TEINTES:


✓ NATUREL & COULEURS DE BASE



✓ AUTRES COULEURS - LARGE GAMME



BERTRAND MAROT
FONDATEUR BELODGE
INGÉNIEUR INDUSTRIEL EN CONSTRUCTION



+32(0)470/200 910
BERTRAND.MAROT@BELODGE.BE
WWW.BELODGE.BE
N°TVA: BE0664958556
MARCHE-EN-FAMENNE